



12^η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία



Η Διημερίδα αφιερώνεται στον ιδρυτή του ΕΛΠΓΑΣΤ
Δημήτριο Γ. Καραμανώλη

ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αθήνα, 3 - 4 Φεβρουαρίου 2017
Ξενοδοχείο Royal Olympic Athens

Θα χορηγηθούν
6 μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME Credits)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Entyvio[™]
vedolizumab

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Monumental Plaza, Κτίριο Γ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. «έντρο»: 2106387800, Fax: 2106387801
www.takeda.gr

Κάθε συσκευασία Entyvio[®] περιέχει 300 mg vedolizumab.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία.

DETECT EARLY. TREAT EARLY.

Beacon™
EUS Delivery System



PillCam™
Capsule Endoscopy Platform



Barra™
Radiofrequency Ablation
System



Gastrointestinal Functional
Diagnostic Portfolio



Budenofalk® 2mg/dose

Ορθικός αφρός



Budenofalk® Uno 9mg

Γαστροανθεκτικά κοκκία



Galenica α.ε.

<http://www.galenica.gr>

Ελευθερίας 4, 14564 Κηφισιά, Τηλ. 210 5281700 - Κουντουριώτου & Φασιανού 2, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 542685

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος Ι.Α. Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος Γ. Παπαθεοδωρίδης
Γεν. Γραμματέας Ν. Μάθου
Ειδ. Γραμματέας Γ. Πασπάτης
Ταμίας Ν. Βιάζης
Μέλη Α. Γιαννακόπουλος
Γ. Καραμανώλης
Κ. Παρασκευά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
Κωνσταντίνος Βαρυτιμάδης
Ιωάννης Βλαχογιαννάκος
Γεώργιος Γερμανίδης
Σωτήρης Γεωργόπουλος
Ιωάννης Γουλής
Αναστάσιος Γραμματόπουλος
Ευαθία Ζαμπέλη
Γεώργιος Θεοχάρης
Κωνσταντίνος Θωμόπουλος
Κωνσταντίνος Καρμύρης
Ιωάννης Καρούμπαλης
Παναγιώτης Κασαπίδης
Κωνσταντίνος Κατσάνος
Ανδρέας Καψωριτάκης
Μερόπη Κοντογιάννη
Ιωάννης Κοσκίνας

Γεώργιος Κουκλάκης
Ιωάννης Κουτρομπάκης
Ιωάννης Μανιός
Γεράσιμος Μάντζαρης
Απόστολος Μαντίδης
Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Κωνσταντίνος Μάρκογλου
Μαρία Μελά
Κωνσταντίνος Μιμίδης
Σπύρος Μιχόπουλος
Γεώργιος Μπάμιας
Γεώργιος Νταλέκος
Σπυρίδων Ντουράκης
Μιχαήλ Οικονόμου
Ιωάννης Παπακωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ
Ιωάννης Παπανικολάου

Παρασκευάς Παπαχρήστος
Δημήτριος Πολύμερος
Ελευθερία Ρώμα
Δημήτριος Σαφονάκης
Σπύρος Σγούρος
Ηλίας Σκοτινιώτης
Γεράσιμος Στεφανίδης
Εμμανουήλ Συμβουλάκης
Δημήτριος Ταμπακόπουλος
Δημήτριος Τζιλβές
Μαρία Τζουβαλά
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Χρήστος Τριάντος
Ευτυχία Τσιρώνη
Αγγελική Χρηστίδου
Δημήτριος Χριστοδούλου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.

Πρόεδρος Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
Διευθυντής Γρηγόριος Πασπάτης
Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Καραμανώλης
Ταμίας Νικόλαος Βιάζης
Μέλη Ευάγγελος Ακριβιάδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Δημήτριος Καραγιάννης
Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Δημήτριος Ταμπακόπουλος
Ευτυχία Τσιρώνη
Λεονάρδος Χατζηανδρέου



Οργανωτική Γραμματεία

Λεωφ. Μεσογείων 15, 115 26, Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλ.: 210 7499305, Fax: 210 7713795
Υπεύθυνος: κ. Χρήστος Μωραΐτης
e-mail: christosm@triaenatours.gr
Web site: <http://www.triaenacongress.gr>



ZEPATIER™ (elbasvir and grazoprevir)

Συνδυασμός σταθερών δόσεων ενός αναστολέα πρωτεάσης NS4/3A δευτερης γενιάς και ενός αναστολέα NS5A^{1,2}

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ¹ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ¹ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ^{1,3}

ΕΝΔΕΙΞΗ: Το ZEPATIER ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C γονότυπου 1 & 4 σε ενήλικες.¹

95%
(291/306)

του συνολικού πληθυσμού
πρωτοθεραπευόμενων (TN) ασθενών
πέτυχαν SVR12 με 12 εβδομάδες
θεραπείας με ZEPATIER, χωρίς RBV^{1,3}

C-EDGE TN ήταν μία τυχαίοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αντιμετώπιση πρωτοθεραπευόμενων ασθενών με λοίμωξη γονότυπου 1, 4, ή 6, με ή χωρίς κίρρωση. Οι ασθενείς τυχαίοποιήθηκαν με αναλογία 3:1 σε λήψη ZEPATIER για 12 εβδομάδες (ομάδα άμεσης θεραπείας [n=316]), ή εικονικού φαρμάκου για 12 εβδομάδες ακολουθούμενο από θεραπεία ανοιχτού τύπου με το ZEPATIER για 12 εβδομάδες (ομάδα αναβαλλόμενης θεραπείας [n=105]).

Τα κύρια ευρήματα αποτελεσματικότητας αξιολογήθηκαν στην ομάδα άμεσης θεραπείας. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι για τους ασθενείς με χρόνια λοίμωξη HCV G1 ή G4.^{1,3}
G1 (n=288), G4 (n=18)

G=γονότυπος, RBV=ριμπαβιρίνη.

Πριν από τη συνταγογράφηση του ZEPATIER, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.ema.europa.eu

Βιβλιογραφικές παραπομπές: 1. ZEPATIER SmPC, MSD. 2. Clark VC, Peter JA, Nelson DR. New therapeutic strategies in HCV: second-generation protease inhibitors. *Liver Int.* 2013;33(suppl 1):80-84. 3. Zeuzem S, Ghalib R, Reddy KR, et al. Grazoprevir-elbasvir combination therapy for treatment-naïve cirrhotic and noncirrhotic patients with chronic HCV genotype 1, 4, or 6 infection. *Ann Intern Med.* 2015;163:1-3.doi:10.7326/M15-0785.



Copyright © Merck Sharp & Dohme Corp., μια θυγατρική της Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



ZEPATIER™
(elbasvir and grazoprevir) tablets

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι του ΕΛΠΓΑΣΤ,

Ο Πρόλογος αυτός ξαναγράφεται σήμερα, ημέρα που όλοι πληροφορηθήκαμε την εγκατάλειψη από τα εγκόσμια του Δημήτρη Καραμανώλη, εμπνευστή, ιδρυτή, αέναη ψυχή και πρακτικά συνώνυμο με την ύπαρξη του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής. Από τη θέση αυτή δεν θα αναφερθώ στην ηθική, κοινωνική, οικογενειακή και επιστημονική διαδρομή του επί σειρά ετών στενού μου φίλου και συνεργάτη Δημήτρη. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην ανύψωση γενναιοδωρίας, μαχητικότητα και στωικότητα με την οποία αντιμετώπισε το σημαντικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε την τελευταία δεκαετία περίπου. Όλα τα ανωτέρω είμαι βέβαιος ότι θα ακουστούν και τονισθούν σε σειρά εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν.

Το ελάχιστο είναι η αφιέρωση της Δημερίδος αυτής, που έλαχε να γίνει υπό την Προεδρία μου, στη μνήμη του μια που και η διοργάνωση των Δημερίδων αυτών ήταν πρωτοβουλία του και πνευματικά του παιδιά.

Σε συνέχεια των ανωτέρω το Ίδρυμα, συνεπές στο ετήσιο ραντεβού μαζί σας για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει και εφέτος την Εκπαιδευτική του Δημερίδα.

Η θεματολογία της Δημερίδος, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από το αναλυτικό Πρόγραμμα που καταρτίσαμε με την ενεργό συμμετοχή των Μελών της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στα αντικείμενα της Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και καθημερινές κλινικές πρακτικές στα αντικείμενα αυτά.

Επίσης, όπως επίσης μπορείτε να διαπιστώσετε από τον κατάλογο των ομιλητών που επελέγησαν, το Ίδρυμα επιχειρεί μία στροφή προς το «παρελθόν» δίνοντας το βήμα και την ευκαιρία προβολής σε σχετικά νεαρότερους αλλά πλήρως εκπαιδευμένους, κατάρτιζόμενους και ικανούς συναδέλφους τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό χώρο, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός από τις πρώτες Εκπαιδευτικές Δημερίδες του Ιδρύματος. Η στροφή αυτή κρίνεται απαραίτητη και δικαιολογημένη με τα δεδομένα της τελευταίας εξαετίας όπου η πρόσβαση των συναδέλφων αυτών στο δημόσιο νοσοκομειακό σύστημα (ΕΣΥ και Πανεπιστήμιο) έχει μειωθεί δραματικά.

Όπως όλοι γνωρίζουμε καμία ανάλογη εκπαιδευτική διοργάνωση και πρωτοβουλία μπορεί να κριθεί ως επιτυχής χωρίς την παρουσία με ενεργή και διαδραστική συμμετοχή ικανού αριθμού ακροατηρίων και για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζί στις εργασίες και της Δημερίδος αυτής.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους χορηγούς της Δημερίδος, και ιδίως τους μείζονες, η συμπαράσταση των οποίων ήταν αποφασιστική και απαραίτητη για τη διοργάνωσή της.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στον φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Royal Olympic για να σας δούμε και πάλι από κοντά και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, γνώμες, απόψεις αλλά και προβληματισμούς.

*Με φιλικούς και Συναδελφικούς χαιρετισμούς
Επικ. Καθηγ. **Ιωάννης Α. Καραγιάννης**
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Δημερίδος*

mastihatherapy[®] caps

Chios Mastic Gum 350mg / cap

Λειτουργική
Δυσπεψία

Γαστροοισοφαγική
Παλινδρόμηση

Μείωση Μικροβιακού
Φορτίου *H. pylori*

Βελτίωση Συμπτωμάτων
από τη Νόσο του Crohn

Πρόληψη & Αντιμετώπιση
Ήπιων Δυσπεπτικών
Διαταραχών



1997



2014



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

2015

Η Μαστίχα Χίου έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)
ως Παραδοσιακό Φάρμακο Φυτικής Προέλευσης



pharmaQ
for health
www.pharmaq.gr

Εταιρεία της IASIS PHARMA

Ελληνικό
Φάρμακο

IASIS
PHARMA

IASIS PHARMA HELLAS ABEE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΜΗΛΥΚΤΗΡΩΝ
PHARMACEUTICAL & COSMETICS INDUSTRY

Γρ. Επιστημ. Επιμ.: Α. Χαμοστόπου 2-4, 134 51 Κομοτηρό-Αττικής,
Τηλ: 210 23 11 031, Fax 210 23 15 889,
e-mail: iasis@iasispharma.gr, www.iasispharma.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12^{ης} ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

15.30-16.00 **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

16.00-17.30 **ΔΙΑΤΡΟΦΗ (I)**

Προεδρείο: Ε. Ρώμα – Π. Παπαχρήστος

Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης: Αναγκαιότητα

Χ. Κατσαγώνη

Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης: Υπερβολή

Μ. Μυλωνάκη

ΔΙΑΤΡΟΦΗ (II)

Προεδρείο: Μ. Τζουβαλά

Έντονη σωματική άσκηση, δίαιτα και πεπτικό

Ε. Μπαμπαρούτση

Διατροφή και ΙΦΝΕ

Χ. Δημοσθενόπουλος

17.30-18.00 **Διάλειμμα Καφές**

18.00-19.30 **ΗΠΑΡ (I)**

Προεδρείο: Σ. Μανωλακόπουλος – Χ. Τριάντος

Τρέχουσες και αναδυόμενες θεραπείες στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα

Μ. Ντόιτς

Μη επεμβατικοί δείκτες ηπατικής ίνωσης

Ε. Φυτιλή

Σύγχρονος θεραπευτικός αλγόριθμος στον ηπατοκυτταρικό καρκίνο

Ε. Χολόγκιτας

19:30-20:00 **ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ**
ΤΗΣ 12^{ης} ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΛΙΓΑΣΤ

20:00-20:30 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

με την ευγενική χορηγία της MSD

Προεδρείο: Ι. Κοσκίνας

AASLD update : Η θέση του grazoprevir / elbasvir στη σύγχρονη αντιμετώπιση ασθενών με Χρόνια Ηπατίτιδα C

Ι. Βλαχογιαννάκος

20.30-21.00 **ΔΙΑΛΕΞΗ**

Νόστιμες συνταγές για πεπτικό με... ευαισθησία

Η. Μαμαλάκης

21.00 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

Προσφωνήσεις - Βραβεύσεις

09.00-09.30 **Εισαγωγή - Χαιρετισμοί**

09.30-11.00 **ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ**

Προεδρείο: Δ. Καμπέρογλου – Ι. Παπανικολάου

Εκρίζωση *H. pylori* το 2017

Χ. Λιάτσος

Ειδικός διαγνωστικός έλεγχος σε κινητικές διαταραχές:
Σε ποιους, πότε και πώς;

Π. Ουσταμανωλάκης

Γαστρικοί πολύποδες: Ιστολογική ταυτοποίηση
και χειρισμός

Ν. Κυριάκος

Οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού σε ασθενή υπό
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή: Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η. Ξηρουχάκης

11.00-11.30 **Διάλειμμα Καφές**

11.30-13.00 **ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΕΠΤΙΚΟ**

Προεδρείο: Ν. Βιάζης – Γ. Μπάμιας

Βελτιστοποίηση της θεραπείας των ΙΦΝΕ ανάλογα με τη
βαρύτητα της νόσου

Γ. Μιχαλόπουλος

Διακοπή θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες σε ασθενείς
με ΙΦΝΕ σε μακροχρόνια ύφεση. Είναι εφικτό;

Κ. Κατσάνος

Σύγχρονη αντιμετώπιση καρκίνου ορθού

Θ. Θεοδοσόπουλος

Το δύσκολο στη θεραπεία ευερέθιστου εντέρου

Σ. Σγούρος

13:00-13:30 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

με την ευγενική χορηγία της TAKEDA

Προεδρείο: Γ. Παπαθεοδωρίδης

**Βελτιστοποίηση της αντι-ιντεγκρινικής θεραπείας:
Πως το προφίλ του ασθενούς επηρεάζει την έκβαση;
Γ. Μπάμιας**

13.30-15.00 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ – Ελαφρύ γεύμα**

15.00-16.00 **ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ**

Προεδρείο: Γ. Αλεξανδράκης – Κ. Παρασκευά

Απολύμανση ενδοσκοπίων: μια συνεχής πρόκληση

Χ. Καλατζής

Πρόληψη επιπλοκών μετά ERCP: έχει πράγματι αλλάξει
κάτι 40 χρόνια μετά;

Α. Γιαννακόπουλος

Σύγχρονες τεχνικές ενδοσκοπικής αφαίρεσης πολυποειδών
μαζών

Σ. Μπασιούκας

16.00-17.00 **ΗΠΑΡ (II)**

Προεδρείο: Ι. Βλαχογιαννάκος – Ι. Γουλής

Διακοπή αντιικών σε ασθενή με χρόνια HBV
υπό μακροχρόνια θεραπεία

Χ. Κρανιδιώτη

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες στη θεραπεία της χρόνιας
Ηπατίτιδας C

Ε. Σινάκος

17:00-17:40 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**

με την ευγενική χορηγία της ABBVIE

Προεδρείο: Κ. Μιμίδης

**HCV: θεραπευτικές επιλογές χωρίς ιντερφερόνη
Χ. Τριάντος:**

**Μακροχρόνια ιολογική αναταπόκριση: τα οφέλη
για τον ασθενή**

Δ. Σαμωνάκης

17.40-18.00 **ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ**

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΟ

γαστροανθεκτικά καψάκια
28 caps x 20mg

PENRAZOL®

28 caps x 20 mg omeprazole

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: PENRAZOL®
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ: PENRAZOL®
γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά, 20mg/cap. Κάθε καψάκιο περιέχει 20mg ομεπραζόλης.
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN.



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269



GAVISCON

DOUBLE ACTION

**Διπλή ανακούφιση
από την καούρα
και τη δυσπεψία**



GAVISCON

**Ανακούφιση
που την αισθάνεσαι**



HEALTH | HYGIENE | HOME

ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Χημικά Α.Β.Ε.Ε

Τ. Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. 210 8127276

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ – ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ

ΒΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Α', Γαστρεντερολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαϊκό

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιμελητής Γαστρεντερολογικού Τμήματος "Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων" Γ. Ν. Νέας Ιωνίας

ΓΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Δ Παθολογική ΑΠΘ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ MMedSci.SRD.PhDc Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών Αγίου Θωμά 17, Γουδί, Αθήνα

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Γενικός Χειρουργός, Αν. Καθηγητής Χειρουργικής Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Β' Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειον Νοσοκομείο

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γαστρεντερολόγος

ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό

ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Διατροφολόγος, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επικ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Γαστρεντερολόγος, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γαστρεντερολόγος Επιμελητής 401 ΓΣΝΑ

ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντής Ενδοσκοπικού Τμήματος 401 ΓΣΝΑ, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD PhD, Επικουρικός Γαστρεντερολόγος

ΜΠΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιμελητής Α' Γαστρεντερολογος, Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ PhD, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος

ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γαστρεντερολόγος, Επεμβατικός Ενδοσκόπος, Β' Ενδοσκοπικό Τμήμα, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γαστρεντερολόγος Τ. Επιμελήτρια Α' Γαστρεντερολογικού Τμήματος Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ – ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΝΤΟΙΤΣ ΜΕΛΑΝΙ Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Ηπατολογίας Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Αθηνών

ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ MD FEBGH / Γαστρεντερολόγος, Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου, Αθήνα

ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γαστρεντερολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας, Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Διατολόγος - Διατροφολόγος, M.Sc., Ιδρυτής του medNutrition.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ MD Γαστρεντερολογος Διευθύντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας, Κωνσταντοπουλειο- Πατησίων

ΡΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Παιδογαστρεντερολόγος, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Αναπληρωτής Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

ΣΙΝΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λέκτορας Παθολογίας - Ηπατολογίας, Δ' Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ. ,Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά, «Άγιος Παντελεήμων»

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιμελητής Α', Γαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρα


ΦΥΤΙΑΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γαστρεντερολόγος

ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δ' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο"

pantoprazole

Pantium®

40mg



Α.Π. ΑΓΓΕΛΟΥ

ΠΑΝ-40/02/2016

WM WinMedica
Serving Health for Life

Αθήνα: Ομόνοια 1 & Θεσσαλονίκη Αρναίου 35-35, 15236 Χαλάνδρι, Αττική
• Τηλ: 210 7489221, 210 7489222 • Fax: 210 7489227
• Τηλ: Τροπούνια: 210 7488 839 • Email: info@winmedica.gr
ΘΕΣΣΟΝΙΚΗ: Εθν. Αντιστάσεως 74 & Αλκμάν, 7 & Τ.Κ. 551 33 • Τηλ: 210 486658 • Fax: 210 486657

www.winmedica.gr

Για περισσότερα φάρμακα και
πληροφορίες απευθείας στο
μαγαζί μας ή έχετε την WinMedica



ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Σας παρουσιάζουμε το Daklinza, έναν ισχυρό αναστολέα της NS5A με πανγονοτυπική δράση.^{1,2}

Το Daklinza μαζί με sofosbuvir είναι ένα από στόματος χορηγούμενο σχήμα χωρίς ιντερφερόνη, το οποίο θεραπεύει* τη χρόνια ηπατίτιδα C στην πλειοψηφία των ασθενών σας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες, όπως προχωρημένη κίρρωση, αποτυχία της θεραπείας με αναστολέα της πρωτεάσης (PI) ή γονότυπο 3.^{1,2}

*Σε μονοπράξεις μελέτες παρακολούθησης έχει καταδειχθεί ότι η SVR₁₂ αντιστοιχεί σε οριστική ιαση της λοίμωξης από HCV τουλάχιστον στο 99% των περιπτώσεων**

Βιβλιογραφικές παραπομπές

1. Sulkowski MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M, et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. *N Engl J Med*. 2014;370:211–221.
2. DAKLINZA® (daclatasvir) 60 mg/ml, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (EU/1/14/933/003). Περιγραφή Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Σεπτέμβριος 2016.
3. European Association for the Study of the Liver: EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. *J Hepatol*. 2014;60:392–420.
4. Swan M, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alpha-2a and ribavirin. *Gastroenterology*. 2010;139:1593–1601.



Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb A.E. 1392GR16PR12616-01-01 19-10-16
Αττικής 49-53 & Προπονίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική, Τηλ 210 6074300 & 210 6074400.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000. Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλώ συμβουλευτείτε την πλήρη Παιδεία Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας.
Τρόπος Διάλυσης: Περιεχόμενο υγρού συνταγής από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της σιελής. Αισθητική τιμή: 8378,99 €



Daklinza™
(daclatasvir)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

SpyGlass™ DS

Direct Visualisation System



You're going to want to see this.™



All cited trademarks are the property of their respective owners. CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. Information for the use only in countries with applicable health authority product registrations.

ENDO-299402-AA March 2015 © 2016 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

www.bostonscientific.eu

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της **12ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.** ευχαριστούν θερμά τις κάτωθι εταιρείες για την οικονομική τους ενίσχυση:


Πλατινένιοι Χορηγοί



Χρυσοί Χορηγοί



Αργυροί Χορηγοί



Χορηγοί



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

Για το λόγο αυτό, συνδυάζοντας το πνεύμα της βιοτεχνολογίας με τη δύναμη μιας επιτυχημένης φαρμακευτικής εταιρείας, εφαρμόζουμε νέες, καινοτόμες και στοχευμένες προσεγγίσεις που μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Για όλους εμάς στην βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie, το να συνεισφέρουμε θετικά στις ζωές των ανθρώπων και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας είναι κάτι περισσότερο από υπόσχεση. Είναι ο σκοπός μας.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1η θέση στο διαγωνισμό **Best WorkPlaces Greece 2015** στην κατηγορία των εταιρειών με 50-250 εργαζομένους

Great Place To Work Institute

2η θέση στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών με την **καλύτερη εταιρική φήμη παγκοσμίως**, σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών

PatientView

8η θέση στις πιο αξιολογες εταιρείες στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων

Fortune Magazine

Ανάμεσα στα **20 κορυφαία brands παγκοσμίως**

FutureBrand

- 170+** Χώρες
- 28.000+** Εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο
- 110+** Εργαζόμενοι στην Ελλάδα
- 18** Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης και Εργοστάσια Παραγωγής
- 16%** των εσόδων της εταιρείας επενδύεται στην Έρευνα & Ανάπτυξη
- 10+** Προγράμματα σε Φάση III σχετικά με την Ηπατολογία, τη Νευρολογία, την Ανοσολογία, τη Γυναικολογία και τις Μεταβολικές Παθήσεις, τη Νεφρολογία, την Ογκολογία και την Αιματολογία

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ



GB/ABBV/0415/0080


www.abbvie.gr

PEOPLE. PASSION. POSSIBILITIES.





HARVONI[®] ▼
ledipasvir/sofosbuvir



Albert Einstein

Η φωτογραφία του Albert Einstein χρησιμοποιείται
με την άδεια του H.U.J./GreenLight.



GILEAD

Advancing Therapeutics.
Improving Lives.

HAR/GR/15-01/1027(4)

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό
ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Τιμή (Ex-factory): 14.962,50 €.
Υπεύθυνη ως εκπρόσωπος του ΚΑΚ για συλλογή ΑΕ:
Gilead Sciences Ελλάς Μ. ΕΠΕ, Ριζούντος 2 & Θράκης,
167 77 Ελληνικό, Τηλ.: 210 89 30 100, Fax: 210 96 18 260
Για την πλήρη, επικαιροποιημένη Π.Χ.Π., αποστέλλετε στην εταιρία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"